

SEGUIMIENTO DE ENVÍOS

Descripción

El documento a continuación presenta el funcionamiento del Webservice de Seguimiento de Envíos, el cual devuelve el recorrido de un paquete internacional o nacional, desde la ciudad de origen a la de destino. Los datos los obtiene de Track & Trace e IPS.

El servicio se encuentra publicado en las URLs:

➤ PRODUCCIÓN

Webservice SOAP:

<https://ahiva.correo.com.uy/servicioConsultaTntIps-ws/SeguimientoClientes?wsdl>

Webservice JSON:

[https://ahiva.correo.com.uy/servicioConsultaTntIps-ws/seguimientoEnvios/eventosweb?codigoPieza="codigopieza](https://ahiva.correo.com.uy/servicioConsultaTntIps-ws/seguimientoEnvios/eventosweb?codigoPieza=) " donde codigopieza corresponde al id de la pieza

Soporte técnico:

serviciosweb@correo.com.uy

WS SOAP:

Todos los métodos retornan una lista de eventos o un mensaje de error.

obtenerEventos:obtenerEventosResponse

Dado un código de envío (nacional o internacional), retorna sus eventos asociados.

Los datos se obtienen de Track & Trace e IPS.

idNacional : Código de envío Nacional.

idInternacional : Código de envío Internacional.

Para cada evento detalla:

- fecha : Fecha, hora.
- evento: Descripción del evento.
- ubicación: Ciudad y/o lugar del evento, País.
- codigoevento: Número asociado al evento
- codigosubevento: Número asociado al subevento
- fuenteevento: Si es evento de Track & Trace o IPS
- infoentrega: Información sobre el Scan D

Ejemplo

Llamada obtenerEventos

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:obtenerEventos>
      <!--Optional:-->
      <codigoPieza>RR553733810UY</codigoPieza>
    </web:obtenerEventos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta obtenerEventos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:obtenerEventosResponse xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/">
      <return>
        <idNacional>RR553733810UY</idNacional>
        <eventos>
          <fecha>05/01/2023 07:28</fecha>
          <evento>ASIGNADO A DISTRIBUCION</evento>
          <ubicacion>DISTRIBUCION CENTRAL, LOC ,MONTEVIDEO</ubicacion>
        </eventos>
        <eventos>
          <fecha>05/01/2023 06:53</fecha>
          <evento>PROCESADO EN OFICINA</evento>
          <ubicacion>DISTRIBUCION CENTRAL, LOC ,MONTEVIDEO</ubicacion>
        </eventos>
        <eventos>
          <fecha>04/01/2023 23:18</fecha>
          <evento>EN TRANSITO A DESTINO</evento>
        </eventos>
      </return>
    </ns2:obtenerEventosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<ubicacion>Planta Logistica Postal, ,PANDO</ubicacion>
  </eventos>
  <eventos>
    <fecha>04/01/2023 18:28</fecha>
    <evento>PROCESADO EN OFICINA</evento>
    <ubicacion>Planta Logistica Postal, ,PANDO</ubicacion>
  </eventos>
  <eventos>
    <fecha>03/01/2023 15:12</fecha>
    <evento>EN TRANSITO A DESTINO</evento>
    <ubicacion>Carmelo, SUC ,CARMELO</ubicacion>
  </eventos>
  <eventos>
    <fecha>03/01/2023 10:57</fecha>
    <evento>INGRESO A CORREO URUGUAYO</evento>
    <ubicacion>Carmelo, SUC ,CARMELO</ubicacion>
  </eventos>
  <eventos>
    <fecha>02/01/2023 10:57</fecha>
    <evento>INGRESO A CORREO URUGUAYO</evento>
    <ubicacion>Carmelo, SUC ,CARMELO</ubicacion>
  </eventos>
  <estado>SUCCESS</estado>
</return>
</ns2:obtenerEventosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Llamada ObtenerEventos código no registrado

```

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.servicioConsultaTntlps.correo.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:obtenerEventos>
      <!--Optional:-->
      <codigoPieza>RR412676131UY</codigoPieza>
    </web:obtenerEventos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta ObtenerEventos código no registrado

```

<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:obtenerEventosResponse
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntlps.correo.com/">
      <return>
        <idNacional>RR412676131UY</idNacional>
        <estado>NOT_FOUND</estado>
        <informacionComplementaria>No se obtuvieron resultados</informacionComplementaria>
      </return>
    </ns2:obtenerEventosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Llamada ObtenerEventos código erróneo

```
<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:obtenerEventos>
<!--Optional:-->
<codigoPieza>RR4126761311UY</codigoPieza>
</web:obtenerEventos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta ObtenerEventos código erróneo

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>Error No [555] : El c&#xF3;digo ingresado no es correcto</faultstring>
<detail>
<ns1:ConsultaException
xmlns:ns1="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/">
<estado xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/" xsi:nil="true"/>
<errNo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/"
xsi:type="xs:int">555</errNo>
<fechaUltimoEvento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/" xsi:nil="true"/>
<errMessage xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/">El
c&#xF3;digo ingresado no es correcto</errMessage>
<evento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/" xsi:nil="true"/>
<en xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/" xsi:nil="true"/>
<firma xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/" xsi:nil="true"/>
<fechaArchivada xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns2="http://webservice.servicioConsultaTntIps.correo.com/" xsi:nil="true"/>
</ns1:ConsultaException>
</detail>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

WS JSON:

Este webservice esta publicado en dos versiones: eventosweb y eventos.

"eventosweb", se detalla a continuación.

A este webservice se le pasan los códigos de piezas como queryParameter, separados por punto y coma.

Respuesta:

```
{{"idNacional":"RR553733810UY",
"eventos":
[{"fecha":"05/01/2023 07:28",
"evento":"ASIGNADO A DISTRIBUCION",
"ubicacion":"DISTRIBUCION CENTRAL, LOC ,MONTEVIDEO",
"codigosucursal":"10795",
"codigoevento":"4",
"fuenteevento":"TYT",
"infoentrega":"Cartero"
},
{"fecha":"05/01/2023 06:53",
"evento":"PROCESADO EN OFICINA",
"ubicacion":"DISTRIBUCION CENTRAL, LOC ,MONTEVIDEO",
"codigosucursal":"10795",
"codigoevento":"12",
"fuenteevento":"TYT"},
{"fecha":"04/01/2023 23:18",
"evento":"EN TRANSITO A DESTINO",
"ubicacion":"Planta Logistica Postal, ,PANDO",
"codigosucursal":"27965",
"codigoevento":"1",
"fuenteevento":"TYT"
},
{"fecha":"04/01/2023 18:28",
"evento":"PROCESADO EN OFICINA",
"ubicacion":"Planta Logistica Postal, ,PANDO",
"codigosucursal":"27965",
"codigoevento":"12",
"fuenteevento":"TYT"
},
{"fecha":"03/01/2023 15:12",
"evento":"EN TRANSITO A DESTINO",
"ubicacion":"Carmelo, SUC ,CARMELO",
"codigosucursal":"10235",
"codigoevento":"1",
"fuenteevento":"TYT"
},
{"fecha":"03/01/2023 10:57",
"evento":"INGRESO A CORREO URUGUAYO",
```

```
"ubicacion":"Carmelo, SUC ,CARMELO",
"codigosucursal":"10235",
"codigoevento":"15",
"fuenteevento":"TYT"
},
{
"fecha":"02/01/2023 10:57",
"evento":"INGRESO A CORREO URUGUAYO",
"ubicacion":"Carmelo, SUC ,CARMELO",
"codigosucursal":"10235",
"codigoevento":"15",
"fuenteevento":"TYT"
}},
"estado":"SUCCESS",
"codigoEtapaEntrega":"EN_PROCESO_ENTREGA"]}]
```

La versión "eventos", es similar a "eventosweb", pero retorna menos información; no publica codigoEtapaEntrega, y para cada evento no publica: codigosucursal, codigoevento, codigosubevento, fuenteevento ni infoentrega.